

สยาม
ตราช้าง

EASYFINISH™ SYSTEM

ระบบปิดผิวผนังอิซีฟินิช ตราช้าง



EASYFINISH™ SYSTEM

ระบบปิดผิวผนังอิซีฟินิช ตราช้าง



เราเชื่อในความท้าทายที่จะค้นหาวิธีการใหม่ๆ ที่แตกต่าง เพื่อให้ผู้ออกแบบ ผู้รับเหมาและเจ้าของโครงการ สามารถสร้างสรรค์ ออกแบบ ก่อสร้างอาคารได้ดีขึ้นและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งนำมาสู่การคิดค้นและพัฒนา **ระบบปิดผิวผนังอิซีฟินิช ตราช้าง** หรือ **ระบบอิซีฟินิช ตราช้าง** สำหรับผนังภายในอาคาร

ระบบปิดผิวผนังอิซีฟินิช ตราช้าง ถูกออกแบบมาเพื่อปิดผิวผนังภายใน ซึ่งสามารถแก้ปัญหาความไม่เรียบร้อยของพื้นผิว และเพิ่มคุณสมบัติต่างๆ ของระบบผนังตามความต้องการของช่าง ผู้รับเหมาและเจ้าของโครงการ

ระบบปิดผิวผนังแบบใหม่นี้ผ่านมาตรฐานการทดสอบความแข็งแรงของผนังในระดับสูงสุด (Severe Duty) ซึ่งมั่นใจได้ว่า ผนังจะมีความแข็งแรง ทนทาน เรียบเนียนและได้ระนาบ โดยใช้เวลาก่อสร้างน้อยลงเมื่อเทียบกับการฉาบปูนแบบเดิม **ระบบปิดผิวผนังอิซีฟินิช ตราช้าง** ประกอบด้วยการใช้แผ่นยิปซัม ตราช้างพลัส คุณภาพสูง ที่มีคุณสมบัติไม่ลามไฟ ติดตั้งร่วมกับปูนกาวสูตรเฉพาะ ที่มั่นใจได้ทั้งเรื่องของประสิทธิภาพและคุณสมบัติของระบบผนัง

สร้างโครงการคุณภาพ ด้วยการใช้ระบบการก่อสร้างที่ยอดเยี่ยม จะนำไปสู่การสร้างอาคารที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นอีกระดับ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของผู้อยู่อาศัย

คุณสมบัติ ระบบปิดผนึกผนังอิซีพีนิช ตราช่าง



ติดตั้งได้ง่ายและรวดเร็ว

ด้วยระบบการติดตั้งแบบแห้ง ใช้ฝีมือ และแรงงานน้อยกว่า



ใช้งานได้หลากหลาย

ด้วยระบบการติดตั้ง 4 แบบ สามารถเลือกใช้ให้เหมาะกับผนังที่มีระบบที่ต่างกัน



ความแข็งแรงสูง

ด้วยปูนกาวสูตรพิเศษที่มีคุณสมบัติการยึดเกาะที่ยึดแน่นและอายุการใช้งานยาวนาน



มันคงและไร้รอยแตกร้าว

ระบบอิซีพีนิช ตราช่าง มีความแข็งแรงมันคง ไม่มีปัญหาหารอยแตกร้าว เมื่อเทียบกับการฉาบปูนปกติ



ซ่อมแซมได้ง่าย

ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม ตลอดอายุการใช้งาน




ช่วยลดปริมาณขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

เมื่อเทียบกับการฉาบปูนปกติ ระบบอิซีพีนิช ตราช่าง ช่วยลดปริมาณขยะหน้างานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม



EASYFINISH™ SYSTEM


ระบบปิดผิวผนังอิซีฟินิช ตราช้าง



อิซีฟินิช ระบบก้อนปูน


EASYFINISH™ Bond System

สำหรับผนังก่ออิฐหรือคอนกรีตที่ต้องการความเรียบเนียนและความรวดเร็วในการติดตั้ง ระบบก้อนปูน (EasyFinish Bond) เป็นระบบที่ใช้ปิดผิวผนังภายในสามารถติดตั้งได้ง่าย ช่วยประหยัดต้นทุนในการก่อสร้างและลดปัญหาการร่อนแตกร้าวบนผนัง



ความสูงของก้อนปูนจากจุดศูนย์กลาง 25-100 มม.
ระยะห่างระหว่างก้อนปูน 400 มม.


A



อิซีฟินิช ระบบโครงคร่าว


EASYFINISH™ Frame System

สำหรับผนังก่ออิฐหรือคอนกรีตที่ต้องการการปิดทับผนังเดิม การใช้ระบบโครงจะเหมาะสำหรับผนังที่ลึมหกหรือขรุขระมาก ซึ่งยากต่อการฉาบเรียบ สำหรับผนังที่ลึมหกเกิน 40 มม. สามารถใช้ระบบโครงคร่าว ซี-ลายน์ กรุกับผนังเดิม สำหรับผนังที่ลึมหกมากกว่านี้ จำเป็นต้องใช้ระบบโครงผนัง ตัวซี-ตัวยู กรุกับ ด้วยแผ่นยึดชั้นตราช้างพลัส ระบบโครงคร่าว ช่วยเพิ่มคุณสมบัติด้านการกันเสียงและยังให้ความสะดวกในการติดตั้งงานระบบต่างๆ ภายในช่องว่างของผนัง



โครงคร่าวโลหะผนัง โปร-วอลส์ ตราช้าง


B




อีซี่ฟิเนช ระบบโซลิด โดยใช้เกรียงหวีอีซี่โทรเวล

EASYFINISH™ Solid System EasyTrowel™ Application

สำหรับผนังก่ออิฐหรือคอนกรีตที่ต้องการความเรียบเนียนและทึบตัน โดยทั่วไปเหมาะสำหรับบริเวณที่ต้องการความแข็งแรงและทนทานสูง การติดตั้งโดยใช้เกรียงหวีอีซี่โทรเวล (EasyTrowel) เป็นระบบที่ผ่านมาตรฐานการทดสอบระดับสูงสุด (Severe Duty) โดยทดสอบด้วยการกระแทกของวัตถุอ่อนนุ่มหรือวัตถุขนาดใหญ่ อุปกรณ์เกรียงหวีอีซี่โทรเวล (EasyTrowel Tool) ที่ใช้สำหรับติดตั้งระบบนี้ได้รับการจดสิทธิบัตร ถูกทดสอบใช้และทดสอบในห้องทดลอง เพื่อให้แน่ใจว่าการติดตั้งจะเป็นไปอย่างง่ายดายและรวดเร็ว ช่วยให้ช่างติดตั้งได้อย่างถูกต้อง ช่วยควบคุมความหนาของเนื้อปูน เพื่อให้ได้ผนังที่เรียบเนียนและได้ระดับอย่างแท้จริง



เกรียงหวีอีซี่โทรเวล



อีซี่ฟิเนช ระบบโซลิด โดยใช้อุปกรณ์อีซี่สคูป

EASYFINISH™ Solid System EasyScoop™ Application

สำหรับผนังก่ออิฐหรือคอนกรีตที่ต้องการความเรียบเนียนและให้ความรู้สึกทึบตัน การติดตั้งด้วยอุปกรณ์อีซี่สคูป (EasyScoop) โดยทั่วไปเหมาะสำหรับใช้แทนที่การฉาบปูน โดยสามารถทำงานได้เร็วกว่าถึง 2 เท่า ระบบนี้เหมาะสำหรับผนังในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการถูกชนหรือกระแทก



อีซี่สคูป

ข้อดีและประโยชน์ ระบบปิดผนึกผนังอีซีฟิnish ตราช้าง

ความเรียบเนียนของผนัง

- ใต้ผนังที่เรียบเนียน
- ไร้รอยต่อ ด้วยการฉาบปิดรอยต่อแบบผนังเบา

แก้ไขปัญหาความไม่เรียบร้อยสมบูรณ์ของผนัง

- ช่วยให้ผนังเรียบ ใต้ตั้ง ใต้ฉาก
- ช่วยแก้ปัญหาผนังเป็นคลื่น ซึ่งสามารถมองเห็นได้ชัดเมื่อแสงตกกระทบ

ช่วยลดปัญหาการรอยแตกร้าวและการแก้ไขงาน

- ช่วยลดรอยแตกร้าวที่มักเกิดบนผนังฉาบปูน
- ไม่ต้องกลับมาแก้ไขงาน
- สามารถส่งงานได้ตรงเวลา

ติดตั้งง่าย

- การติดตั้งง่าย ไม่ยุ่งยาก ประหยัดแรงงาน ทำให้งานเสร็จไวขึ้น

คุณสมบัติความแข็งแรงของผนังระดับสูงสุด (Severe Duty)

- ผ่านมาตรฐานการทดสอบความแข็งแรงของผนังระดับสูงสุด (Severe Duty) สำหรับอีซีฟิnish ระบบโซลิด (EasyFinish Solid)
- สามารถรับน้ำหนักแขวนได้ดียิ่งย

ติดตั้งได้รวดเร็ว

- สามารถติดตั้งได้ง่ายและรวดเร็วด้วยอุปกรณ์ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ
- หน้างานแห้งและสะอาด

รับประกันคุณภาพ

- รับประกันคุณภาพโดยผู้ผลิต ยิปซัม ตราช้าง
- การรับประกันคุณภาพเป็นไปตามเงื่อนไขของทางบริษัทฯ




การทดสอบแรงยึดเกาะของปูนทาวกับพื้นผิวของวัสดุที่ต้องการยึดเกาะตามมาตรฐาน EN 13279 บริษัทฯ ทำการทดสอบค่าความแข็งแรงใน การยึดเกาะของปูนทาวอยู่เสมอ เพื่อให้มั่นใจในความสม่ำเสมอของคุณภาพสินค้าและความแข็งแรงของระบบ

สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.usgboral.com/th_th/solutions/partition-system/easyfinish.html

Project References

ระบบที่ได้รับความนิยมไว้วางใจ
โครงการชั้นนำในหลายประเทศ



Project : Summit Homes, W.A.
Developer : Summit Homes Group
Contractor : Summit Homes Group
Partition Area : 400,000 m²



Project : Jing'an Hotel
Developer : Jinjiang Group
Contractor : Shanghai Yunfeng Construction
Partition Area : 30,000 m²

Project : Jinjiang Hotel (Mengzi Road)
Developer : Jinjiang Group
Contractor : Jiangsu Shenlong Construction
Partition Area : 30,000 m²

Project : Pfizer Plant Hangzhou
Developer : Pfizer Global Biotechnology Hangzhou
Contractor : China Nuclear Construction Huaxing
Partition Area : 20,000 m²



Project : Gold Coast Apartment
Developer : Agung Sedayu Group
Contractor : Pulau Intan
Partition Area : 249,000 m²

Project : Branz BSD
Developer : Tokyu Land
Contractor : Nusa Raya Cipta
Partition Area : 210,000 m²

Project : West Viesta
Developer : Kaple Land
Contractor : Acset Indonesia
Partition Area : 100,810 m²



Project : Boo Young Apartments
Developer : Boo Young Development Group
Contractor : Boo Young Development Group
Partition Area : 225,000 m²

Project : Penta Hills Apartment
Developer : Korea Land and Housing Corporation
Contractor : POSCO Enc
Partition Area : 508,000 m²

Project : Suji EastPark Apartments
Developer : Korea Land and Housing Corporation
Contractor : Samsung C&T
Partition Area : 218,000 m²



Project : District 21 Hotel
Developer : Romeo Go
Contractor : CGAN Enterprise
Partition Area : 30,000 m²



Project : MM Residence
Developer : TSA Development – Developer
Contractor : EGI – Building Contractor /
Trendy Plaster Sdn Bhd – EF Contractor
Partition Area : 20,000 m²

Project : Straits International School
Developer : GJH Development
Contractor : CB Construction /
Trendy Plaster Sdn Bhd – EF Contractor
Partition Area : 7,000 m²

Project : H&M Boutique
Developer : H&M – Developer
Contractor : Yuen Keong – EF contractor
Partition Area : 1,400 m²



Project : "The XXXIX" Condominium
Developer : Sansiri
Contractor : Siphya Construction
Partition Area : 25,000 m²

Project : Diplomat Condominium
Developer : KPN
Contractor : Siphya Construction
Partition Area : 35,000 m²

Project : The Dindeng Urban Renewal Project
Developer : National Housing Authority
Contractor : Italian-Thai Development
Partition Area : 30,000 m²


Project : Casalunar Mesto Condo (next to Central Plaza Chonburi)
Developer : Benyapha Properties Company Co.,Ltd.
Contractor : Benyapha Properties Company Co.,Ltd.
Partition Area : 35000 m²



Project : The Sun Avenue (HCMC)
Developer : Novaland
Contractor : American Construction Company
Partition Area : 50,000 m²

Project : Cocobay Project (Da Nang)
Developer : Empire group
Contractor : Hoa Binh
Partition Area : 11,000 m²

Project : MEICO Office (Da Nang)
Developer : MEICO
Contractor : MEICO
Partition Area : 6,000 m²



ยิปซัม ตราช้าง

บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด
เลขที่ 9 อาคารภคินท์ ชั้น 5 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง
กรุงเทพฯ 10400

โทร.: 0-2555-0000 แฟกซ์ : 0-2555-0001-2



www.siamgypsum.com



[GypsumTraChangTH](https://www.facebook.com/GypsumTraChangTH)



ยิปซัมตราช้าง



SCG Contact Center
02 586 2222