




บ้านสวยสไตล์ yipchim **ตราช้าง**




Siam Gypsum

แบบห้องรับแขก




A

แผ่นยิปซัม ฝ้าฝ้า พลาสติก
ขนาด : 1200x2400 มม.
คุณสมบัติ : ผลิตด้วยเทคโนโลยี ซีตริคอบแลนด์ ไฟฟ้าแข็งแรง ทนทาน ไม่แฉ่นตัว ใช้งานนานขึ้น



B

ช่องเซอร์วิสสำเร็จรูป เซ็พบอร์ด ฝ้าฝ้า
ขนาด : 600 x 600 มม.
คุณสมบัติ : สวยกลมกลืนไปกับพื้นฝ้า วางได้แม้จะเป็นห้องรับแขก สะดวกในการดูแลระบบน้ำ ไฟ เสียง ในอนาคตโดยไม่ต้องมี การรื้อ คิวรตัดตั้งเพิ่มทุกครั้งหลังงานซ่อมฝ้าจากการรั่ว



C


ฝ้ายิปซัมเส้นระดับสำเร็จรูป อัลฟ่าบอร์ด ฝ้าฝ้า รุ่นตัวแฉด (Z-Box)
ขนาด : 100 x 100 x 200 x 2400 มม.
คุณสมบัติ : ติดง่าย ไร้รอยต่อ ทนทาน ได้แนวตรง ได้มุมฉาก ช่วยยกระดับความงามของห้องได้ต่างๆ และประหยัด ไม้ว่าจะเป็นการเส้นระดับ ซ่อนไฟ หรือซ่อนรางผ่าน



สามารถสั่งผลิตขนาดพิเศษได้



สามารถสั่งผลิตขนาดพิเศษได้




D

ฝ้ายิปซัมเส้นระดับสำเร็จรูป อัลฟ่าบอร์ด ฝ้าฝ้า รุ่นตัวแฉด (L-Box)
ขนาด : 200 x 200 x 2400 มม.
คุณสมบัติ : ติดง่าย ไร้รอยต่อ ทนทาน ได้แนวตรง ได้มุมฉาก ช่วยยกระดับความงามของห้องได้ต่างๆ และประหยัด ไม้ว่าจะเป็นการเส้นระดับ ซ่อนไฟ หรือซ่อนรางผ่าน



สามารถสั่งผลิตขนาดพิเศษได้








E


ระบบผนังภายใน มิลด์วอลล์ ฝ้าฝ้า
วัสดุประกอบระบบ : แผ่นมิลด์วอลล์ ฝ้าฝ้า ขนาด 1200x2400 มม. หน้า 15 มม. ร่วมกับผนังไปร้อวอลล์ฝ้าฝ้า และอุปกรณ์ประกอบฝ้าฝ้า
คุณสมบัติ : แข็งแรง ติดตั้งรื้อถอนง่าย ทนเสียหายได้ดี ฝ้าฝ้าเรียบเนียนไร้รอยแตกร้าว เหมาะสำหรับการงานแบ่งกั้นผนังภายใน

ขนาดห้อง	24 ตร.ม.
ราคาวัสดุติดตั้งฝ้าฝ้าเพดานยิปซัม ตามขนาดห้อง	12,510.-
ราคาวัสดุติดตั้งฝ้าฝ้าเพดานยิปซัม (1 ตร.ม.)	521.-
ราคาวัสดุติดตั้งผนังยิปซัม มิลด์วอลล์ (1 ตร.ม.)	450.-


แบบห้องรับแขก




แบบห้องรับแขก




A แผงยิปซัม ตราช้าง พลาสติก
ขนาด : 1200x2400 มม.
คุณสมบัติ : ผลิตด้วยเทคโนโลยี ซีตริคอกแบนด์ ฟ้าเชิงแกร่ง ทนทาน ไม่แฉ่นตัว ใช้งานนานขึ้น




B ช่องเซอร์วิสสำเร็จรูป เซ็พบอร์ด ตราช้าง
ขนาด : 600 x 600 มม.
คุณสมบัติ : สวยกลมกลืนไปกับพื้นฟ้า วางได้แม้จะเป็นห้องรับแขก สะดวกในการดูแลระบบน้ำ ไฟ เสี่ยง ในอนาคต โดยไม่ต้องมี การื้อ คิวรตัดตั้ง เพิ่มทุกครั้งหลังงานซ่อมพิจากการรื้อ




C พ้ายิปซัมเล่นระดับสำเร็จรูป อัลฟ้านบอร์ด ตราช้าง รุ่นตัวแเขต (Z-Box)
ขนาด : 100 x 100 x 200 x 2400 มม.
คุณสมบัติ : ติดง่าย ไร้รอยต่อ ทนทาน ได้แนวตรง ได้มุมฉาก ช่วยยกระดับความงามของห้องได้ต่างๆ และประหยัด ไม่ว่าจะเป็นการเล่นระดับ ซ่อนไฟ หรือซ่อนรางผ่าน



D พ้ายิปซัมเล่นระดับสำเร็จรูป อัลฟ้านบอร์ด ตราช้าง รุ่นตัวแอล (L-Box)
ขนาด : 200 x 200 x 2400 มม.
คุณสมบัติ : ติดง่าย ไร้รอยต่อ ทนทาน ได้แนวตรง ได้มุมฉาก ช่วยยกระดับความงามของห้องได้ต่างๆ และประหยัด ไม่ว่าจะเป็นการเล่นระดับ ซ่อนไฟ หรือซ่อนรางผ่าน



E พ้ายิปซัมเล่นระดับสำเร็จรูป อัลฟ้านบอร์ด ตราช้าง รุ่นตัวยู (U-Box)
ขนาด : 200 x 200 x 200 x 2400 มม.
คุณสมบัติ : ติดง่าย ไร้รอยต่อ ทนทาน ได้แนวตรง ได้มุมฉาก ช่วยยกระดับความงามของห้องได้ต่างๆ และประหยัด ไม่ว่าจะเป็นการเล่นระดับ ซ่อนไฟ หรือซ่อนรางผ่าน



F ระบบผนังภายใน มัลติวอลล์ ตราช้าง **วัสดุประกอบระบบ :** แผงมัลติวอลล์ ตราช้าง ขนาด1200x2400 มม. หน้า 15 มม. ร่วมกับผนังโป๊วอลส์ตราช้าง และอุปกรณ์ประกอบตราช้าง
คุณสมบัติ : แข็งแรง ติดตั้งรื้อถอนง่าย กั้นเสียงได้ดี ผนังเรียบเนียนไร้รอยแตกร้าว เหมาะสำหรับงานแบ่งกั้นผนังภายใน

สามารถสั่งผลิตขนาดพิเศษได้

สามารถสั่งผลิตขนาดพิเศษได้

ขนาดห้อง	24 ตร.ม.
ราคาวัสดุติดตั้งฟ้าพ่นยิปซัม ตามขนาดห้อง	13,970.-
ราคาวัสดุติดตั้งฟ้าพ่นยิปซัม (1 ตร.ม.)	582.-
ราคาวัสดุติดตั้งพ่นยิปซัม มัลติวอลล์ (1 ตร.ม.)	450.-

*หมายเหตุ : ราคาวัสดุนี้เป็นราคาประมาณการ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามราคาของร้านผู้แทนจำหน่าย และเป็นราคาที่ไม่วรรณการติดตั้ง

แบบห้องพักผ่อน 1




A



แผ่นยิปซัม ทราย่าง พลาสติก
ขนาด : 1200x2400 มม.
คุณสมบัติ : ผลิตด้วยเทคโนโลยี ซีตริออคแบนด์ ฟ้ายิ่งแกร่ง ทนทาน ไม่แฉ่นตัว ใช้งานนานขึ้น


B



ช่องเซอร์วิซสำเร็จรูป เซิร์ฟบอร์ด ทราย่าง
ขนาด : 600 x 600 มม.
คุณสมบัติ : สวยกลมกลืนไปกับพื้นเพา วางได้แม้จะเป็นห้องรับแขก สะดวกในการดูแลระบบน้ำ ไฟ เสียง ในอนาคต โดยไม่ต้องมีการรีอควอร์ติดตั้งเพิ่มทุกครั้งหลังงานซ่อมพิจากการรั่ว

D สามารถสั่งผลิตขนาดพิเศษได้

C



ระบบผนังภายใน มิลติวอลล์ ทราย่าง
วัสดุประกอบระบบ : แผ่นมิลติวอลล์ ทราย่าง ขนาด1200x2400 มม.หนา 15 มม. ร่วมกับผนังโปรวอลล์ทราย่าง และอุปกรณ์ประกอบ ทราย่าง
คุณสมบัติ : แข็งแรง ติดตั้งรื้อถอนง่าย กันเสียงได้ดี ผิวหน้าเรียบเนียนไร้รอยแตกร้าว เหมาะสำหรับงานแบ่งกั้นผนังภายใน

D







เดคคอร์บอร์ด (DekorBoard) ชั้นงานตกแต่งสั่งผลิตพิเศษ
เช่น ลายฉลุ ลายปูน หรือ บิวท์-อิน (built-in)
ขนาด : 1200 x 2400 มม.
คุณสมบัติ : สร้างสรรค์ลวดลายเฉพาะตัวลงบนฝ้าเพดานและผนัง ช่วยสร้างมิติและเพิ่มสีสันให้หลีกเลี่ยงความจำเจจากแบบฟ้าและผนังเดิมๆ

D สามารถสั่งผลิตรูปแบบและขนาดพิเศษได้

ขนาดห้อง	30 ตร.ม.
ราคาวัสดุติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัม ตามขนาดห้อง	9,390.-
ราคาวัสดุติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัม (1 ตร.ม.)	313.-
ราคาวัสดุติดตั้งผนังยิปซัม มิลติวอลล์ (1 ตร.ม.)	450.-
ราคาแผ่นเดคคอร์บอร์ด ลายฉลุ D1 (1 ตร.ม.)	350.-
ราคาแผ่นเดคคอร์บอร์ด บิวท์อิน D2 (1 ตร.ม.)	1,000.-

แบบห้องพักพ่อน 1



แบบห้องพักผ่อน 2



A



พ้ายิปซัม ทรายช่าง พลัส
ขนาด : 1200x2400 มม.
คุณสมบัติ : ผลิตด้วย
เทคโนโลยี ซีตริอิกแบรนด์
ฟ้าแข็งแรงแรง ทนทาน
ไม่แอ่นตัว ใช้งานนานขึ้น

B



พ้ายิปซัมเล่นระดับสำเร็จรูป
อัลฟานอร์ด ทรายช่าง
รุ่นตัวแอล (L-Box)
ขนาด : 100x300x2400 มม.
คุณสมบัติ : ติดง่าย ไร้รอยต่อ
ทนทาน ใต้แนวตรง ใต้มุมฉาก
ช่วยยกระดับความงามของห้อง
ได้ง่ายๆ และประหยัด ไม่ว่าจะ
เป็นการเล่นระดับ ซ่อนไฟ
หรือซ่อนรางผ่าน

C



ช่องเซอร์วิซสำเร็จรูป
เซิร์ฟบอร์ด ทรายช่าง
ขนาด : 600 x 600 มม.
คุณสมบัติ : สวยกลมกลืน
ไปกับพื้นฟ้า วางได้แม้จะเป็น
ห้องรับแขก สะดวกในการ
ดูแลระบบน้ำ ไฟ เสียง ใน
อนาคต โดยไม่ต้องมีการรี
ดอร์ติดตั้งเพิ่มทุกครั้งที่หลัง
งานซ่อมฝ้าจากทกริ้ว

D




เดคคอร์บอร์ด (DekorBoard)
ชิ้นงานตกแต่งสั่งผลิตพิเศษ
เช่น ลายฉลุ ลายบุมน หรือ บิวท์-อิน (built-in)
ขนาด : 1200 x 2400 มม.
คุณสมบัติ : สร้างสรรค์ลวดลายเฉพาะตัว
ลงบนฝ้าเพดานและผนัง ช่วยสร้างมิติและ
เพิ่มดีไซน์ คล้ายเสียงความจำเจจาก
แบบฟ้าและผนังเดิมๆ



สามารถสั่งผลิตรูปแบบและขนาดพิเศษได้

E



พ้ายิปซัมเล่นระดับสำเร็จรูป อัลฟานอร์ด
ทรายช่าง รุ่นตัวแซด (Z-Box)
ขนาด : 100x100x200x2400 มม.
คุณสมบัติ : ติดง่าย ไร้รอยต่อ ทนทาน ใต้แนวตรง ใต้
มุมฉาก ช่วยยกระดับความงามของห้องได้ง่ายๆ และประหยัด
ไม่ว่าจะเป็นการเล่นระดับ ซ่อนไฟ หรือซ่อนรางผ่าน




สามารถสั่งผลิตขนาดพิเศษได้


ขนาดห้อง	30 ตร.ม.
ราคาวัสดุติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัม ตามขนาดห้อง	15,380.-
ราคาวัสดุติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัม (1 ตร.ม.)	512.-
ราคาวัสดุติดตั้งผนังยิปซัม มัลติวอลล์ (1 ตร.ม.)	450.-
ราคาฝ้าเดคคอร์บอร์ด ลายฉลุ (1 ตร.ม.)	1,500.-

*หมายเหตุ : ราคาวัสดุนี้เป็นราคาประมาณการ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามราคาของร้านค้าปลีก และเป็นราคาที่ไม่รวมค่าแรงติดตั้ง


แบบห้องพักพ่อน 2




A




B




C



D



E



แบบห้องโฮมเธียเตอร์



A



ฝ้ายิปซัมเส้นระดับสำเร็จรูป อัลฟาบอร์ด ตราช่าง รุ่นตัวแอล (L-Box)
ขนาด : 100x300x2400 มม.
คุณสมบัติ : ติดง่าย ไร้รอยต่อ ทนทาน ใต้แนวตรง ได้มุมฉาก ช่วยยกระดับความงามของห้อง ได้ง่าย ๆ และประหยัด ไม้ว่าจะเป็นการเส้นระดับ ชอนไฟ หรือซ่อนรางผ่าน

 สามารถสั่งผลิตขนาดพิเศษได้

B




แผ่นฝ้าอะคูสติก ยูเอสจี ลายโอลิมเปีย โมโคร โคลมาพลัส
 ติดตั้งกับโครงกั้น-บาร์ระบบเมตริก
ขนาด : 593x593x16 มม.
คุณสมบัติ : ลดเสียงสะท้อนภายในห้อง และป้องกันเสียงรบกวนจากภายนอก ปลอดภัยไม่ลามไฟ ไม่เกิดควีนพิษ เหมาะสำหรับห้องโฮมเธียเตอร์ ห้องประชุม

C



แผ่นลดเสียงสะท้อน เอกโก้บล็อก ตราช่าง
ขนาด : 1200x2400 มม.
คุณสมบัติ : ลดเสียงก้องและเสียงสะท้อนได้ดีเยี่ยม รูปแบบทันสมัย สวยงาม มีลายและรูปแบบให้เลือกหลากหลาย ใช้ได้ทั้งกับงานฝ้าเพดานและฝ้าผนัง (การติดตั้งตามแบบห้องนี้ ติดตั้งแผ่นเอกโก้บล็อก โดยการกรูกับผนังยิปซัม มัลติวอลล์)

D



ช่องเซอร์วิสสำเร็จรูป เซิร์ฟบอร์ด ตราช่าง
ขนาด : 250 x 1200 มม.
คุณสมบัติ : สวยกลมกลืนไปกับพื้นฝ้า วางได้แม้จะเป็นห้องรับแขก สะดวกในการดูและระบบน้ำ ไฟ เสียง ในอนาคต โดยไม่ต้องมีการรื้อ ควรติดตั้งเพิ่มทุกครั้งหลังงานซ่อมฝ้าจากการรื้อ

 สามารถสั่งผลิตขนาดพิเศษได้

E




เดคคอร์บอร์ด (DekorBoard) ชั้นงานตกแต่งผลิตพิเศษ เช่น ลายดู ลายปูน หรือ นิวท์-อิน (built-in)
ขนาด : 1200 x 2400 มม.
คุณสมบัติ : สร้างสรรค์ลวดลายเฉพาะตัว ลงบนฝ้าเพดานและผนัง ช่วยสร้างมิติ และเพิ่มดีไซน์ ทักเสียงความจางจากแบบฝ้าและผนังเดิมๆ


 สามารถสั่งผลิตขนาดพิเศษได้

ขนาดห้อง	30 ตร.ม.
ราคาวัสดุติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัม ตามขนาดห้อง	15,400.-
ราคาวัสดุติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัม (1 ตร.ม.)	513.-
ราคาวัสดุติดตั้งผนังยิปซัม มัลติวอลล์ (1 ตร.ม.)	450.-
ราคาแผ่นเดคคอร์บอร์ด ลายดู (1 ตร.ม.)	1,500.-


แบบห้องโอมเรียเตอร์




A




B




C




แบบห้องโฮมเธียเตอร์




A แผ่นยิปซัม ตราช้าง พลัส
ขนาด : 1200x2400 มม.
คุณสมบัติ : ผลิตด้วยเทคโนโลยี ซีตริออคแบรนต์ ฟ้าแข็งแกร่ง ทนทาน ไม่แฉ่นตัว ใช้งานนานขึ้น



B แผ่นลดเสียงสะท้อน
เอกโค่บล็อก ตราช้าง
ขนาด : 1200 x 2400 มม.
คุณสมบัติ : ลดเสียงก้องและเสียงสะท้อนได้ดีเยี่ยม รูปแบบทันสมัย สวยงาม มีลายและรูปแบบให้เลือกหลากหลาย ใช้ได้ทั้งกับงานฝ้าเพดาน และฝ้าผนัง (การติดตั้งตามแบบห้องนี้ติดตั้งแผ่นเอกโค่บล็อกโดยการกรูกับผนังยิปซัมอิมแพ็ค-วอลล์)



C ฟ้ายิปซัมเล่นระดับสำเร็จรูป
อัลฟ่าบอร์ด ตราช้าง
รุ่นตัวแอล (L-Box)
ขนาด : 100 x 300x 2400 มม.
คุณสมบัติ : ติดง่าย ไร้รอยต่อ ทนทาน ได้แนวตรง ได้มุมฉาก ช่วยยกระดับความงามของห้องได้ง่ายๆ และประหยัดไม่ว่าจะเป็นการเล่นระดับ ซ่อนไฟ หรือซ่อนรางมัน




D ระบบผนังภายใน มิลติวอลล์ ตราช้าง
วัสดุประกอบระบบ : แผ่นมิลติวอลล์ ตราช้าง ขนาด1200x2400 มม.หนา 15 มม. ร่วมกับผนังโปรวอลล์ ตราช้าง และอุปกรณ์ประกอบตราช้าง
คุณสมบัติ : แข็งแรง ติดตั้งรีดกอนง่าย กันเสียงได้ดี ผนึกหน้าเรียบเนียนไร้รอยแตกร้า เหมาะสำหรับงานแบ่งกั้นผนังภายใน

D สามารถสั่งผลิตขนาดพิเศษได้


ขนาดห้อง	20 ตร.ม.
ราคาวัสดุติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัม ตามขนาดห้อง	9,240.-
ราคาวัสดุติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัม (1 ตร.ม.)	462.-
ราคาวัสดุติดตั้งผนังยิปซัม มิลติวอลล์ (1 ตร.ม.)	450.-
ราคาวัสดุติดตั้งผนังเอกโค่บล็อก (1 ตร.ม.)	450.-

*หมายเหตุ : ราคาวัสดุนี้เป็นราคาประมาณการ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามราคาของร้านค้าปลีก และเป็นราคาที่ไม่วางค่าแรงติดตั้ง


แบบห้องโฮมเธียเตอร์




A



แบบห้องทานอาหาร



A แผ่นยิปซัม ตราช่าง พลัส
ขนาด : 1200x2400 มม.
คุณสมบัติ : ผลิตด้วยเทคโนโลยี ซีตร็อคแบรนด์ ฟาเชิงแกร่ง ทนทาน ไม่แฉ่นตัว ใช้งานนานขึ้น




B ระบบผนังภายใน มิลดิวอลล์ ตราช่าง **วัสดุประกอบระบบ :** แผ่นมิลดิวอลล์ ตราช่าง ขนาด1200x2400 มม. หน้า 15 มม. ร่วมกับผนัง ไปร้อลล์ตราช่าง และ อุปกรณ์ประกอบตราช่าง **คุณสมบัติ :** แข็งแรง ติดตั้ง รื้อถอนง่าย กันเสียงได้ดี ผิวหน้าเรียบเนียนไร้รอยแตกร้าว เหมาะสำหรับงาน แบ่งกันผนังภายใน



C แผ่นยิปซัมตัดโค้ง เฟลิกซ์บอร์ด ตราช่าง
ขนาด : 1200 x 2400 x 6 มม.
คุณสมบัติ : ตัดโค้งได้รัศมีแคบ พิเศษ เรียบเนียน สวยงาม สำหรับงานฝ้าเพดาน และผนังโค้ง




สามารถสั่งผลิตขนาดพิเศษได้



D ฝ้ายิปซัมเส้นระดับสำเร็จรูป อัลฟาบอร์ด ตราช่าง รุ่นตัวดับเบิลยู (W-Box)
ขนาด : 100 x 100 x 100 x 100 x 2400 มม.
คุณสมบัติ : ติดง่าย ไร้รอยต่อ ทนทาน ได้แนวตรง ได้มุมฉาก ช่วยยกระดับความงามของห้องได้ต่างๆ และประหยัด ไม่ว่าจะเป็น การเส้นระดับ ซ่อนไฟ หรือ ซ่อนรางบัน




สามารถสั่งผลิตขนาดพิเศษได้



E ฝ้ายิปซัมเส้นระดับสำเร็จรูป อัลฟาบอร์ด ตราช่าง รุ่นตัวแอล (L-Box)
ขนาด : 100 x 300 x 2400 มม.
คุณสมบัติ : ติดง่าย ไร้รอยต่อ ทนทาน ได้แนวตรง ได้มุมฉาก ช่วยยกระดับความงามของห้องได้ต่างๆ และประหยัด ไม่ว่าจะเป็น การเส้นระดับ ซ่อนไฟ หรือ ซ่อนรางบัน




สามารถสั่งผลิตขนาดพิเศษได้




F ฝ้ายิปซัมเส้นระดับสำเร็จรูป อัลฟาบอร์ด ตราช่าง รุ่นตัวเซต (Z-Box)
ขนาด : 100 x 100 x 200 x 2400 มม.
คุณสมบัติ : ติดง่าย ไร้รอยต่อ ทนทาน ได้แนวตรง ได้มุมฉาก ช่วยยกระดับความงามของห้องได้ต่างๆ และประหยัด ไม่ว่าจะเป็น การเส้นระดับ ซ่อนไฟ หรือ ซ่อนรางบัน

ขนาดห้อง	30 ตร.ม.
ราคาวัสดุติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัม ตามขนาดห้อง	12,890.-
ราคาวัสดุติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัม (1 ตร.ม.)	430.-
ราคาวัสดุติดตั้งผนังยิปซัม มิลดิวอลล์ (1 ตร.ม.)	450.-


แบบห้องทานอาหาร




A




B




C



D




E






A



แผ่นยิปซัม ป้องกันความร้อน
อีทิล็อก พลัส
ขนาด : 1200x2400 มม.
คุณสมบัติ : ผลิตด้วย
เทคโนโลยี ซีตริออคแบรนต์
ฟ้าแข็งแกร่ง ทนทาน
ไม่แฉ่นตัว ใช้งานนานขึ้น
สะท้อนความร้อนได้ถึง 86%
เหมาะสำหรับห้องนอน หรือ
ห้องใต้หลังคา

B




ช่องเซอร์วิซสำเร็จรูป
เซิร์ฟบอร์ด ตราช่าง
ขนาด : 600 x 600 มม.
คุณสมบัติ : สวยกลมกลื่น
ไปกับพื้นฟ้า วางได้แม้จะเป็น
ห้องรับแขก สะดวกในการ
ดูแลระบบน้ำ ไฟ เสียง ใน
อนาคต โดยไม่ต้องมีการรื้อ
ควรถัดตั้งเพิ่มทุกครั้งหลัง
งานซ่อมฟ้าจากถาวร

C



ฝ้ายิปซัมเส้นระดับสำเร็จรูป
อัลฟาบอร์ด ตราช่าง
รุ่นตัวแอล (L-Box)
ขนาด : 100x300x2400 มม.
คุณสมบัติ : ติดง่าย ไร้รอยต่อ
ทนทาน ได้แนวตรง ได้มุมฉาก
ช่วยยกระดับความงามของห้อง
ได้ต่างๆ และประหยัด ไม่ว่า
จะเป็นการเล่นระดับ ซ่อนไฟ
หรือซ่อนรางมัน

D



ฝ้ายิปซัมเส้นระดับสำเร็จรูป
อัลฟาบอร์ด ตราช่าง
รุ่นตัวแซด (Z-Box)
ขนาด : 100x100x200x2400 มม.
คุณสมบัติ : ติดง่าย ไร้รอยต่อ
ทนทาน ได้แนวตรง ได้มุมฉาก
ช่วยยกระดับความงามของห้องได้ต่างๆ
และประหยัด ไม่ว่าจะเป็นการเล่นระดับ
ซ่อนไฟหรือซ่อนรางมัน






E



เดคคอร์บอร์ด (DekorBoard)
ชิ้นงานตกแต่งสิ่งผลิตพิเศษ
เช่น ลายฉลุ ลายปูน หรือ บิวท์-อิน (built-in)
ขนาด : 1200 x 2400 มม.
คุณสมบัติ : สร้างสรรค์ลวดลายเฉพาะตัว
ลงบนฟ้าเพดานและผนัง ช่วยสร้างมิติ
และเพิ่มดีไซน์ ทลึงเสียงความจำ
จากแบบฟ้าและผนังเดิมๆ

ขนาดห้อง	30 ตร.ม.
ราคาวัสดุติดตั้งฟ้าเพดานยิปซัม ตามขนาดห้อง	12,460.-
ราคาวัสดุติดตั้งฟ้าเพดานยิปซัม (1 ตร.ม.)	415.-
ราคาวัสดุติดตั้งผนังยิปซัม มีลวดฉลุ (1 ตร.ม.)	450.-
ราคาแผ่นเดคคอร์บอร์ด ลายฉลุ (1 ตร.ม.)	435-520.-


แบบห้องนอน



แบบห้องน้ำ




A
แผ่นยิปซัม ทนชื้น มอยส์สบล็อก พลาสติก
ขนาด : 1200x2400 มม.
คุณสมบัติ : ผลิตด้วยเทคโนโลยีซีตริคแบรินด์ ฟ้าแข็งแกร่ง ทนทาน ไม่แฉ่นตัว ใช้งานนานขึ้น อัตราการดูดซึมน้ำน้อยกว่า 5% เหมาะสำหรับห้องน้ำ หรือห้องที่สัมผัสความชื้น



B
ช่องเซอร์วิสสำเร็จรูปเซิร์ฟบอร์ด ทรายาง ชนิดทนชื้น
ขนาด : 600 x 600 มม.
คุณสมบัติ : สวยกลมกลืนไปกับพื้นผิววางได้แม้จะเป็นห้องรับแขก สะดวกในการดูแลระบบน้ำ ไฟ เสียง ในอนาคต โดยไม่ต้องมีการรื้อ ควรติดตั้งเพิ่มทุกครั้งหลังงานซ่อมฝ้าจากกรร่ว ทบชื้นได้เป็นพิเศษ เหมาะสำหรับพื้นที่ที่สัมผัสกับความชื้น เช่นห้องน้ำ ห้องครัว

D สามารถสั่งผลิตขนาดพิเศษได้




C
ฝ้ายิปซัมเส้นระดับสำเร็จรูป อัลฟ่าบอร์ด ทรายาง รุ่นตัวแฉด (Z-Box)
ขนาด : 100x100x200x2400 มม.
คุณสมบัติ : ติดง่าย ไร้รอยต่อ ทนทาน ได้แนวตรง ได้มุมฉาก ช่วยยกระดับความงามของห้องได้ง่ายๆ และประหยัด ไม่ว่าจะเป็นการเส้นระดับ ซ่อนไฟ หรือซ่อนรางผ่าน


D สามารถสั่งผลิตขนาดพิเศษได้

ขนาดห้อง	15 ตร.ม.
ราคาวัสดุติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัม ตามขนาดห้อง	9,200.-
ราคาวัสดุติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัม (1 ตร.ม.)	613.-


แบบห้องน้ำ




A




B



C





Siam Gypsum

บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด
ในเครือ ลาฟาร์จ บอรัล ยิปซัม ในเอเชีย
1 ถนนซิเมนต์ไทย บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทร. 0 2555 0055 แฟกซ์ 0 2555 0001-2
www.siamgypsum.com